


16 MM XSPEED PVC 750N / R100



Pmflex pienikittainen putki xSpeed PVC on erittäin helposti työstettävä ja metrimerkitty joustava putki, jossa on tasointus ja käsitelty sisäpuoli, mikä helpottaa johtimien kiristämistä ja suojaa kulumiselta. Saatavana 100 ja 50 metrin renkaina erityyppisiin asennuksiin.

Sähkönumero:	1113258
Väri	Beige
Pakkaus	Rengas
Luokitus	3341
Pituus	100 m
Paino	4,7 kg
xSpeed PVC	16mm

Tekniset tiedot

Pakkaus

Väri	Beige
Sisähalkaisija	10,7 mm
Ulkohalkaisija	16 mm
m/pakk.	100 m
m/lava	2400 m

Tekniset toiminnot

Materiaali	PVC
Paine	Medium 750N
Vastus	Medium (2J)
Alin asennustemperatuur	-25°C
Högsta Temperatur för installation	+60°C
Itsestään sammuva	Kyllä

Samankaltaiset tuotteet



Vetojousi 4Speed 4 mm / 10m

Sähkönumero: 64 449 07



Vetojousi 4Speed 4 mm / 20m

Sähkönumero: 64 449 08



Jatkomuhvi metalli 16 mm
1250N

Sähkönumero: 11 132 22



Suojaputken kaari 16 mm
1250N musta

Sähkönumero: 11 132 10



Jatkomuhvi metalli 16 mm
1250N

Sähkönumero: 11 132 22



Suojaputken kaari 16 mm
1250N musta

Sähkönumero: 11 132 10