


25 MM / MKEM-HF 5G6 / R50



Fördragen RQ har runda mångtrådiga kopparledare med halogenfri färgad isolering utan mantel och används främst för dragning i rör och ledningskanaler, samt i apparatskåp och centraler.

Sähkönumero:	0440517
Joustoputkien väri	Harmaa
Kaapelien väri	Sininen, Ruskea, Harmaa, Vihreänkeltainen, Musta
Pakkaus	Rengas
Kaapelityyppi	RQ
Luokitus	3342ICTA 3422
Johdinala	6,0 mm ²
Metrimäärä pakkausta kohti	50
Paino	20,4 kg
MKEM-HF (H07Z1-K)	5G6

Tekniset tiedot

Pakkaus

Joustoputkien väri	Harmaa
Väri på kabel	Vihreänkeltainen/Sininen/Ruskea/Musta/Harmaa
Sisähalkaisija	18,2 mm
Ulkohalkaisija	25 mm
m/pakk.	50 m
m/lava	1200 m

Tekniset toiminnot

Materiaali	Polypropeeni
Kaapelin eristys/vaippa	LSZH
Paine	3 / Medium / 750N
Iskunkestävyys	4 / Painava / 6J
Alin asennuslämpötila	'-25°C
Korkein asennuslämpötila	'+90°C
Kaapelin nimellisjännite	450/750V
Itsestään sammuva	JA

