

25 MM /MKEM-HF 5G6 + DUKT /R50



En fördragen RQ med dukt för fiber som effektiviserar fiberinstallationer radikalt! Den halogenfria mikrodukten är 3/2,1 mm och avsedd för inomhusinstallationer. RQ kabeln är en halogenfri och flamskyddad kabel med runda riktrådiga kopparledare med färgad isolering.

Joustoputkiet är halogenfritt, metermärkt och godkänt för installation inom -25°C till +90°C och ingjutning upp till 750N.

Sähkönumero:	0440518
Joustoputkien väri	Harmaa
Kaapelien väri	Valkoinen
Pakkaus	Rengas
Kaapelityyppi	Kanava
Luokitus	3342, ICTA 3422
Metrimäärä pakkausta kohti	50
Paino	1,2 kg
MKEM-HF (H07Z1-K)	5G6
Kanava	3/2x1 +5G6

Tekniset tiedot

Pakkaus

Joustoputkien väri	Harmaa
Sisähalkaisija	18,2 mm
Ulkohalkaisija	25 mm
m/pakk.	50 m
m/lava	1200 m
Paino	17 kg

Tekniset toiminnot

Materiaali	Polypropeeni
Kaapelin eristys/vaippa	LSZH
Paine	3 / Medium / 750N
Iskunkestävyys	Painava (6J) (IK08) / -5°C / Medium (2J) / -25°C
Alin asennuslämpötila	'-5°C / 6J / -25°C / 2J
Korkein asennuslämpötila	'+90°C
Kaapelin käyttöjännite	<100V
Itsestään sammuva	JA

