


32 MM XSPEED PVC 750N / R25



Pmflex pienikittainen putki xSpeed PVC on erittäin helposti työstettävä ja metrimerkitty joustava putki, jossa on tasointus ja käsitelty sisäpuoli, mikä helpottaa johtimien kiristämistä ja suojaa kulumiselta.

Sähkönumero:	1113263
Väri	Beige
Pakkaus	Rengas
Luokitus	3341
Pituus	25 m
Paino	2 kg
xSpeed PVC	32mm

Tekniset tiedot

Pakkaus

Väri	Beige
Sisähalkaisija	24,2 mm
Ulkohalkaisija	32 mm
m/pakk.	25 m
m/lava	900 m

Tekniset toiminnot


Materiaali	PVC
Paine	Medium 750N
Vastus	Medium (2J)
Alin asennustemperatuur	-25°C
Högsta Temperatur för installation	+60°C
Itsestään sammuva	Kyllä

Samankaltaiset tuotteet




Jatkomuhvi muovi lukko 20 mm TP

Sähkönumero: 11 131 24



Jatkomuhvi muovi auki 20 mm GY

Sähkönumero: 11 131 30



Putkikiinnike AP 20 mm

Sähkönumero: 13 052 83



Rullattava jalusta Go Easy

Sähkönumero: 64 449 02



16 mm xSpeed 750N / B300

Sähkönumero: 11 132 04



20 mm xSpeed 750N / B200

Sähkönumero: 11 132 05



25 mm xSpeed 750N / R100

Sähkönumero: 11 131 53

32 mm xSpeed 750N / R50

Sähkönumero: 11 131 57