
# 40 MM XSPEED PVC 750N / R25



Pmflex pienikitkainen putki xSpeed PVC on erittäin helposti työstettävä ja metrimerkitty joustava putki, jossa on tasoitus ja käsitelty sisäpuoli, mikä helpottaa johtimien kiristämistä ja suojaa kulumiselta.

| | |
|---|---|
| **Sähkönumero:** | 1113264 |
| **Väri** | Beige |
| **Pakkaus** | Rengas |
| **Luokitus** | 3341 |
| **Pituus** | 25 m |
| **Paino** | 2 kg |
| **xSpeed PVC** | 40mm |

Pmflex™

# Tekniset tiedot

**Pakkaus**

| | |
|---|---|
| Väri | Beige |
| Sisähalkaisija | 32,4 mm |
| Ulkohalkaisija | 40 mm |
| m/pakk. | 25 m |
| m/lava | 475 m |

**Tekniset toiminnot**


| | |
|---|---|
| Materiaali | PVC |
| Paine | Medium 750N |
| Vastus | Medium (2J) |
| Alin asennuslämpötila | -25°C |
| Högsta Temperatur för installation | +60°C |
| Itsestään sammuva | Kyllä |

## Samankaltaiset tuotteet




Jatkomuhvi muovi lukko 20 mm TP

Sähkönumero: 11 131 24



Jatkomuhvi muovi auki 20 mm GY

Sähkönumero: 11 131 30



Putkikiinnike AP 20 mm

Sähkönumero: 13 052 83



Rullattava jalusta Go Easy

Sähkönumero: 64 449 02



16 mm xSpeed 750N / B300

Sähkönumero: 11 132 04



20 mm xSpeed 750N / B200

Sähkönumero: 11 132 05





25 mm xSpeed 750N / R100

Sähkönumero: 11 131 53

32 mm xSpeed 750N / R50

Sähkönumero: 11 131 57