

20 MM XSPEED UV 750N / R25

**UV-kestävä asennusputki 25 m kiepeissä, joka kestää auringonvaloa!**

Speed-pienkitkaputkemme on erittäin helppokäyttöinen joustoputki, jonka sileä ja käsitelty sisäpuoli helpottaa johtimien asentamista ja suojaa kulumiselta. Putki on halogeeniton ja valmistettu ympäristöystävällisestä polypropeenista. Joustoputkemme ovat metrimerkittyjä ja paljon kestävämpiä kuin PVC-putket.

Sähkönumero:	1113173
Väri	Musta
Pakkaus	Rengas
Luokitus	3342, ICTA 3422
Pituus	25
Metrimäärä pakkausta kohti	25
UV-valonkestävä	Kyllä
Paino	1,2 kg

Tekniset tiedot

There are no technical information for this product.

Samankaltaiset tuotteet



20 mm xSpeed UV 750N / R25 20 mm xSpeed UV 750N / R25

Sähkönumero: 11 131 73



Sähkönumero: 11 131 73



Putkikiinnike APL 20 mm

Sähkönumero: 13 052 77



Jatkomuhvi muovi lukko UV
20 mm BK

Sähkönumero: 11 131 01



20 mm xSpeed UV 750N /
R100

Sähkönumero: 11 131 70



PP UV 20 mm 750N BK / 3m

Sähkönumero: 11 131 99



16 mm xSpeed 750N / B300 20 mm xSpeed 750N / B200

Sähkönumero: 11 132 04

Sähkönumero: 11 132 05