JATKOMUHVI MUOVI LUKKO 16 MM TP



Halogeeniton läpinäkyvä liitosholkki, jossa on lukituslevy siistiä ja näkyvää asennusta varten putkia liitettäessä. Läpinäkyvän rakenteen ansiosta on helppo nähdä, että liitos on tehty oikein.

Valmistettu polypropeenista ja hyväksytty valettavaksi 750 N saakka.

Sähkönumero:	1113123
Määrä pakkausta kohti	50
Väri	Valkoinen
Luokitus	3342, ICTA 3422
Paino	0,3 kg
Lukolliset liitosmuhvit	16mm

Tekniset tiedot

Pakkaus

Väri	Transparent
Sisähalkaisija	16 mm
mm/kpl	80 mm
kpl/pakkaus	50 st

Tekniset toiminnot


Materiaali	Polypropeeni
Paine	3 Medium 750N
Iskunkestävyys	4 Painava (6J) (IK08)
Alin asennuslämpötila	4 -25°C
Korkein asennuslämpötila	3 +105°C

Samankaltaiset tuotteet



16 mm xSpeed 750N / R100

Sähkönumero: 11 131 51



16 mm xHiSpeed 750N / R100

Sähkönumero: 11 131 78



16 mm xHiSpeed 750N / R50

Sähkönumero: 11 131 80



16 mm / MK-HF 3G1,5 / B300

Sähkönumero: 04 405 70



16 mm xSpeed Siima 750N / R100

Sähkönumero: 11 131 63



Jatkomuhvi muovi lukko 20 mm TP

Sähkönumero: 11 131 24



Pmflex™

Jatkomuhvi muovi lukko 25 mm TP

Sähkönumero: 11 131 25