JATKOMUHVI MUOVI 25 MM WT



Halogeeniton valkoinen liitosholkki putkien helppoon ja siistiin liittämiseen. Valmistettu polypropeenista ja hyväksytty valettavaksi 750 N saakka.

Sähkönumero:	1113110
Määrä pakkausta kohti	25
Väri	Valkoinen
Luokitus	3342, ICTA 3422
Paino	0,3 kg
Liitosmuhvit	25mm

Pmflex™

Tekniset tiedot

Pakkaus

Väri	Valkoinen
Sisähalkaisija	25
mm/kpl	80
kpl/pakkaus	25

Tekniset toiminnot

Materiaali	Polypropeeni
Paine	3 Medium 750N
Iskunkestävyys	4 Painava (6J) (IK08)
Alin asennuslämpötila	4 -25°C
Högsta Temperatur för installation	3 +105°C
Itsestään sammuva	JA

Samankaltaiset tuotteet



PP 25 mm 320N WT / 3m

Sähkönumero: 11 131 94



Jatkomuhvi muovi 16 mm WT

Sähkönumero: 11 131 08



Jatkomuhvi muovi 20 mm WT

Sähkönumero: 11 131 09



Jatkomuhvi muovi 32 mm WT

Sähkönumero: 11 131 11



Jatkomuhvi muovi 40 mm WT

Sähkönumero: 11 131 12



Jatkomuhvi muovi 50 mm WT

Sähkönumero: 11 131 13