JATKOMUHVI MUOVI LUKKO 32 MM TP



Halogeeniton läpinäkyvä liitosholkki, jossa on lukituslevy siistiä ja näkyvää asennusta varten putkia liitettäessä. Läpinäkyvän rakenteen ansiosta on helppo nähdä, että liitos on tehty oikein.

Valmistettu polypropeenista ja hyväksytty valettavaksi 750 N saakka.

Sähkönumero:	1113126
Määrä pakkausta kohti	25
Väri	Valkoinen
Luokitus	3342, ICTA 3422
Paino	0,35 kg
Lukolliset liitosmuhvit	32mm

Tekniset tiedot

Pakkaus

Väri	Transparent
Sisähalkaisija	32 mm
mm/kpl	80 mm
kpl/pakkaus	25 st

Tekniset toiminnot

Materiaali	Polypropeeni
Paine	3 Medium 750N
Iskunkestävyys	4 Painava (6J) (IK08)
Alin asennuslämpötila	4 -25°C
Korkein asennuslämpötila	3 +105°C

Samankaltaiset tuotteet



32 mm xSpeed 750N / R50

Sähkönumero: 11 131 57



32 mm xSpeed Siima 750N / R50

Sähkönumero: 11 131 66



Jatkomuhvi muovi lukko 16 mm TP

Sähkönumero: 11 131 23



Jatkomuhvi muovi lukko 20 mm TP

Sähkönumero: 11 131 24



Jatkomuhvi muovi lukko 25 mm TP

Sähkönumero: 11 131 25



Jatkomuhvi muovi lukko 40 mm TP

Sähkönumero: 11 131 27