

## JATKOMUHVI MUOVI LUKKO 40 MM TP



**Halogeeniton läpinäkyvä liitosholkki, jossa on lukituslevy siistiä ja näkyvää asennusta varten putkia liitettäessä. Läpinäkyvän rakenteen ansiosta on helppo nähdä, että liitos on tehty oikein.**

Valmistettu polypropeenista ja hyväksytty valettavaksi 750 N saakka.

---

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| <b>Sähkönumero:</b>            | 1113127         |
| <b>Määrä pakkausta kohti</b>   | 10              |
| <b>Väri</b>                    | Valkoinen       |
| <b>Luokitus</b>                | 3342, ICTA 3422 |
| <b>Paino</b>                   | 0,2 kg          |
| <b>Lukolliset liitosmuhvit</b> | 40mm            |

## Tekniset tiedot

---

### Pakkaus

|                |             |
|----------------|-------------|
| Väri           | Transparent |
| Sisähalkaisija | 40 mm       |
| mm/kpl         | 80 mm       |
| kpl/pakkaus    | 10 st       |

---

### Tekniset toiminnot

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Materiaali               | Polypropeeni          |
| Paine                    | 3 Medium 750N         |
| Iskunkestävyys           | 4 Painava (6J) (IK08) |
| Alin asennuslämpötila    | 4 -25°C               |
| Korkein asennuslämpötila | 3 +105°C              |

